

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb [dB]		
základní hladina 40dB	+	korekce
Druh chráněného vnitřního prostoru stavby	výsledný limit (korekce)	další korekce
Nemocniční pokoje	40 (0)	- pro dobu 22.00 - 6.00 se navíc odečítá 15 dB
Operační sály (po dobu užívání)	40 (0)	
Lékařské vyšetřovny, ordinace (po dobu užívání)	35 (-5)	
Obytné místnosti	40 (0)	- pro dobu 22.00 - 6.00 se navíc odečítá 10 dB - pro převažující hluk z dálnice, sil. I., II., MK I. a II. tř. se dále přičítá 5 dB *)
Hotelové pokoje	40 (0)	
Přednáškové sítě, místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení	45 (+5)	
Koncertní sítě, kulturní střediska	50 (+10)	
Čekárny, kulturní zařízení, kavárny, restaurace	55 (+15)	
Prodejny, sportovní haly	60 (+20)	

\*) neplatí ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po 1. 6. 2006

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru [dB]			
základní hladina 50dB	+	korekce (nesčítají se)	
Druh chráněného prostoru	hluk z dopravy na pozemních komunikacích	další korekce "denní doby"	
	účelové komunikace	dálnice, silnice I. a II. tř. a MK I. a II. *	pozemní komunikace provozované před 31. 12. 2000
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně	45 (-5)	50 (0)	55 (+5)
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	50 (0)	50 (0)	65 (+15)
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb	50 (0)	55 (+5)	65 (+15)
Ostatní chráněný venkovní prostor	50 (0)	55 (+5)	70 (+20)
			70 (+20)
			- pro dobu 22.00 - 6.00 se navíc odečítá 10 dB
			- pro dobu 22.00 - 6.00 se navíc odečítá 10 dB

\*) při převažujícím hluku nad hlukem z dopravy na nižších komunikacích